

企业质量信用报告

江苏远方电缆厂有限公司

2025.1.1-2025.12.31

目录

第一部分报告前言	2
一、报告编制说明	2
二、企业高层致辞	5
三、企业简介	6
第二部分报告正文	10
一、企业质量理念	10
二、企业质量管理	13
（一）质量管理机构	13
（二）质量管理体系	14
（三）质量安全风险管理	16
三、质量诚信管理	17
四、质量管理基础	20
五、产品质量责任	26
第三部分报告结语	30
一、2025 年度质量诚信工作整体总结	30
二、现存短板与不足	31
三、下一阶段质量诚信改进规划	32
四、自我评价与反馈渠道	33
五、质量诚信郑重展望	34

第一部分报告前言

一、报告编制说明

1. 编制依据

本《远方电缆厂 2025 年度企业质量信用报告》严格按照国家标准 GB/T31870-2015《企业质量信用报告编写指南》要求编制，同时参考以下配套文件规范开展内容梳理、数据采集与信息披露工作：

- 1) GB/T22117《信用基本术语》，统一报告内信用相关名词释义；
- 2) GB/T29467《企业质量诚信管理实施规范》，作为本厂质量诚信管理制度搭建、全流程诚信管控内容编写依据；
- 3) 《中华人民共和国产品质量法》《强制性产品认证管理规定》《电线电缆产品生产许可证实施细则》等国家法律法规、行业监管要求；
- 4) ISO9001 质量管理体系、本厂内部质量管理制度、产品标准、检验检测管理规范。

2. 客观性声明

- 1) 本报告所载全部信息、数据、记录、资质文件均来源于远方电缆厂内部生产、质检、采购、销售、售后、行政、财务原始台账及政府监管部门公示信息，内容真实、客观、完整，不存在虚构、夸大、隐瞒、删减等不实表述；
- 2) 报告全面披露本报告周期内本厂质量信用正面记录与不良记录，无选择性屏蔽质量处罚、监督抽检异常、客户质量投诉、售后纠纷等负面信息；
- 3) 本厂承诺本报告所有内容均可通过内部档案、第三方检测报告、监管平台记录、客户合作资料进行复核验证，自愿接受市场监督管理部门、广大客户、行业合作方、社会公众的监督与核查；
- 4) 若报告披露信息存在不实之处，本厂愿意依法承担全部质量失信相关法律责任与经营责任。

3. 报告组织范围

本报告覆盖远方电缆厂全部经营与生产主体，包含厂区全部生产车间、理化检测实验室、技术研发部、采购供应部、质量管理部、销售中心、售后服务部门、仓储物流等所有业务板块；涵盖自有生产基地、直营销销售渠道、签约经销商全链条经营活动；报告内容仅针对本厂自有线缆产品，不含外部贴牌、外协代工无自主管控的产品。

4. 报告时间范围

数据统计周期：2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日；

特殊补充说明：报告周期外发生、且对本厂质量信用存在重大影响的质量安全事件、行政处罚、重大质量荣誉、产品标准升级等事项，在对应章节单独补充说明；报告发布前突发重大质量相关事项，将对本报告进行动态更新并重新公示。

5. 报告发布周期与更新机制

常规发布：本厂质量信用报告实行年度定期发布制度，每年对上一自然年度质量信用情况汇总编制、对外公开；

动态更新规则：报告正式发布后，如发生重大质量安全事故、产品监督抽检严重不合格、质量行政处罚、大规模产品退换货/召回、重大质量失信投诉等关键事项，本厂将在事件发生 30 日内更新报告相关内容，并同步更新对外公示渠道内容；无重大质量变动时，年度内不再中途修改报告主体内容。

6. 报告数据说明

产量、产值、出厂合格率、客户投诉率、返工返修率、检测合格率等经营质量数据，均取自本厂生产日报、月度质检汇总表、年度财务报表、售后投诉登记台账；

资质、认证、荣誉、监管抽检记录等佐证信息，均对应有效证书、官方出具文书、政府公示文件；

文中涉及电缆产品技术指标、检测结果，均来源于本厂理化实验室原始检测记录、第三方权威检测机构型式试验报告；

部分汇总数据经四舍五入处理，若出现微小尾数差异，以原始纸质台账记录为准；

报告中“无相关不良记录”类表述，特指本报告统计周期内未发生对应质量失信事项，不代表企业全生命周期无相关记录。

7. 报告获取渠道

社会各界、客户、供应商、监管单位可通过以下渠道免费查阅、获取完整电子版/纸质版报告：



线上渠道：远方电缆厂官方网站（<http://www.yuanfang-cn.com/>）“公示信息”专栏，报告全文 PDF 可直接在线浏览、下载打印；

线下渠道 1：本厂厂区大门公示栏、销售大厅展示区摆放纸质完整版报告，来访人员可现场阅览；

线下渠道 2：向本厂质量管理部提交书面或线上申请，可邮寄纸质盖章版报告；

8. 编制与责任主体

本报告编制牵头部门：远方电缆厂质量管理部；协同编制部门：技术部、生产车间、采购部、销售部、售后部、行政财务部；

报告审核：首席质量官（陈刚）审核；

质量信用信息披露第一责任主体：远方电缆厂，对报告全部内容承担主体责任。

二、企业高层致辞

电缆是电力输送、建筑工程、民生基建的关键安全产品，产品质量直接关乎工程安全与群众生命财产安全，扛起产品质量主体责任、常态化推进质量诚信管理，是远方电缆厂经营发展的第一准则。

作为企业的首席质量官，我始终明确：质量责任是企业不可推卸的法定责任，质量诚信是企业长久发展的核心根基。全年以来，我厂严格遵循《产品质量法》、电线电缆国标、3C 认证相关规定，落实首席质量官制度，由首席质量官陈刚统筹全厂质量管控、诚信体系建设全流程工作，本份年度质量信用报告已由陈刚完成全面审核，如实、完整披露本年度质量管控、信用记录、售后履职、风险管控全部情况，所有信息真实可查，自愿接受全社会监督核验。

在产品质量责任落实方面，我厂建立从原材料采购、线缆生产加工到成品出厂检测的全流程管控机制，严控导体截面、绝缘厚度、耐压、阻燃等核心指标，配齐理化检测设备，落实原料检验、工序巡检、成品全项检测三级检验制度，建立质量风险排查与应急处置体系，坚决杜绝非标、偷工减料等违规产品出厂，全力履行产品安全保障责任，严格执行三包售后、质量投诉闭环处理制度，直面客户各类质量诉求，切实兑现产品质量承诺。

在质量诚信管理建设上，我厂以 GB/T29467《企业质量诚信管理实施规范》为指引，搭建全产业链诚信管控体系。对内完善质量诚信考核奖惩机制，常态化开展全员质量文化培训，树立诚信生产意识；对外约束供应商、经销商经营行为，规范宣传与销售渠道，不虚假宣传、不隐瞒产品信息。同时坚持信用信息全面披露原则，客观公示企业年度优良质量记录与不良记录，不遮掩、不回避经营过程中存在的质量问题，以透明公开的方式履行企业诚信义务。

立足当下，我们清晰看到质量管理仍存在优化空间。未来，我厂将持续压实各级人员质量责任，深化质量诚信体系落地，加大工艺升级、检测设备改造投入，完善线缆全生命周期追溯管理，持续提升质量管控水平，坚守诚信经营底线。

在此郑重承诺：远方电缆厂将始终牢记产品质量主体责任，持之以恒抓实质量诚信管理，严守法律法规与行业标准，以安全可靠的线缆产品、公开透明的信用管理，回馈广大客户与社会各界的信任。

三、企业简介

（一）基础工商信息

企业名称：远方电缆厂

统一社会信用代码：91320282250438857P

注册地址：宜兴市官林镇官丰路 26 号

实际生产经营地址：宜兴市官林镇官丰路 26 号

成立日期：1992-11-14

注册资本：20080 万元

企业法定代表人：沈静

企业所有制性质：有限责任公司

经营范围：电线电缆、特种电缆生产、加工、销售；电线电缆原辅材料销售；
线缆技术研发、技术咨询服务



（二）生产经营概况

1.厂区规模：公司占地 120 余亩（80000 余平方米），生产厂房 60000 余平方米，配套独立理化检测实验室、仓储区域、光伏电站配套场地；拥有完整的线缆生产、检验、仓储一体化硬件配套。

2.核心生产与检测装备：配备行业领先半自动化线缆成套产线，涵盖挤塑、成缆、交联、护套全流程生产设备；配套导体电阻测试仪、绝缘厚度精密光学检测仪、耐压试验机、老化试验箱、阻燃测试装置、德国进口绝缘偏心度在线检测设备百余台专业检测仪器，建成标准化企业检测实验室，可完成电缆全项性能自测。

3.主营产品系列：额定电压 26/35kV 及以下交联聚乙烯电力电缆、聚氯乙烯电力电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、城市交通特种电缆、煤矿用电缆、通用橡套电缆、架空绝缘电缆、钢芯铝绞线、预分支电缆、集束电缆、柔性矿物绝缘防火电缆、低烟无卤阻燃耐火电缆、光伏电缆、充电桩电缆等，同时可根据客户需求提供特种电缆定制服务。

4.2025 年度经营核心数据：全年营业总收入 3.7 亿元；全球累计线缆出货量 1800 万 km；2025 年研发投入 1380 万元，研发投入占营收比例 3.71%；，上缴税收 567.15 万元。

市场布局：国内市场覆盖全国二十多个省市地区，服务电网、基建、地产、

新能源、工矿制造等领域；具备进出口企业资质，产品远销海外；拥有 64 家合格稳定供应商，构建完善上下游供应链体系。



（三）组织架构与质量管控岗位设置

- 1.企业质量第一责任人：董事长赵汉军，全面承担企业产品质量主体责任，统筹质量战略、质量诚信体系建设；
- 2.首席质量官：陈刚，专职统筹全厂质量管理、质量风险管控、质量信用报告审核、全流程质量监督工作；
- 3.质量管理部：配备专职质检团队，覆盖原材料进厂检验、工序巡检、成品出厂全项检测、售后质量追溯、第三方检测对接全流程；
- 4.研发质控团队：35 人专业研发队伍，占员工总人数 19.44%，从产品设计源头植入质量管控标准，运用 DFMEA、PFMEA 工具开展质量风险预判。

（四）核心资质与认证概况

- 1.生产准入类资质

电线电缆全国工业产品生产许可证、全系列线缆 CCC 强制性产品认证、PCCC 电能产品认证、TÜV 欧盟标准认证；具备进出口企业资格。

2.管理体系认证

ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、测量管理体系、两化融合 2A 体系；通过企业知识产权管理贯标。

3.绿色低碳专项认证

CQC 五星级 I 型零碳工厂、江苏省绿色工厂、CQC 产品碳足迹认证、温室气体核查认证、宜兴市节水型企业；厂区配套 1.2MW 屋顶分布式光伏电站。

4.智能制造与科创资质

江苏省工程技术中心、无锡市中低压电缆智能制造示范场景、无锡市四星上云企业、高新技术企业、无锡市专精特新企业；拥有有效授权专利 60 项（发明专利 8 项、实用新型 49 项，软著 3 项），多项产品获评高新技术产品。

5.质量与市场荣誉

国家经贸委电网改造推荐产品、全国用户满意产品、中国制造优秀企业、省市重合同守信用单位、江苏省质量信得过产品、无锡市名牌产品、无锡市质监局特邀理事单位等。

（五）企业发展定位

1.质量发展理念：以质量为第一发展准则，坚守“提供最安全可靠的电线电缆”企业使命，坚持不偷工、不减配、不虚标，构建原材料采购—研发设计—生产制造—成品检测—售后追溯全生命周期质量管控体系，2025 年产品一次合格率稳定 99%以上。搭建 MES+ERP 数字化追溯平台，实现每一批次线缆原料、工艺、检测数据全程可查、可追溯。

2.诚信与可持续定位：以 GB/T31870-2015、GB/T29467 为标准落实质量诚信管理，严格披露全部质量信用信息；深耕绿色低碳线缆研发，大力发展低烟无卤、光伏、充电桩等环保节能电缆，推进清洁生产、节能减排，主动响应国家“双碳”战略；坚持合规经营，完善供应商质量与社会责任审核机制，7×24 小时响应客户售后需求，主动履行产品三包、质量安全主体责任。

3.长期发展方向：持续加大工艺技改、智能检测设备、绿色产品研发投入，完善实验室检测能力；深化数字化智能制造改造，优化经销商与供应链质量管控；健全全员质量文化培训体系，以高品质线缆产品、透明化质量信用管理，服务国内外基建、新能源、电力工程客户，打造行业绿色质量标杆企业。

第二部分报告正文

一、企业质量理念

（一）企业质量愿景与质量方针

1.企业质量愿景

立足电线电缆制造主业，深耕电力、建筑、新能源配套领域，以安全可靠、阻燃耐火、低碳环保、经久耐用的线缆产品为核心，打造国内绿色线缆质量标杆企业；构建全生命周期质量管控体系，持续优化产品导电性能、绝缘防护、阻燃环保指标，以稳定过硬品质守护工程安全、民生用电安全，成为客户信赖、行业认可、监管放心的负责任线缆制造企业。

2.企业质量方针

严守国标规范，严控生产全流程；聚焦安全阻燃，深耕环保耐用；落实诚信管控，持续提质创新。方针释义：

严守国标规范，严控生产全流程：所有电力电缆、控制电缆、光伏充电桩电缆、防火耐火电缆等产品严格执行国家线缆标准、3C 认证技术要求，从铜材、绝缘护套原料进厂，到挤塑、成缆、交联、成品检测全工序闭环管控，杜绝非标、减配、偷工等失信行为；

聚焦安全阻燃，深耕环保耐用：针对建筑、电网、工矿场景核心需求，重点把控导体截面、绝缘厚度、耐压强度、阻燃耐火、载流量、老化耐久关键指标，大力研发低烟无卤环保线缆，降低火灾隐患、减少有害物质释放，提升线缆长期使用稳定性；

落实诚信管控，持续提质创新：全面落地质量诚信管理制度，真实公示质量

信用记录；依托公司江苏省工程技术中心研发平台，持续优化工艺、升级智能检测设备，以技术创新驱动产品质量长效提升。

（二）高层质量责任意识

公司牢固树立“质量第一、权责到人”的管理思维，建立分层级质量责任体系，压实管理层质量主体责任。

法定代表人/厂长质量第一责任人制度董事长赵汉军作为企业质量第一责任人，对全厂产品质量、质量诚信建设、质量安全事故处置负总责。定期主持召开质量专题会议，审议年度质量目标、重大质量风险、质量信用管理工作，审批质量改进投入、检测设备升级、新品质量研发规划；统筹协调市场监管抽检、客户重大质量诉求处理，将质量成效纳入公司年度核心考核指标，从顶层战略层面确立质量优先的经营导向。

首席质量官专职履职机制聘任陈刚担任公司首席质量官，独立统筹全厂全链条质量管理工作，拥有质量监督、工艺否决、质量整改督办、质量信用报告审核专项权责。主要履职内容包含：制定年度质量管控方案、组织开展全流程质量风险辨识、监督原料与成品检测执行、牵头处理质量投诉与不合格品处置、审核本企业年度质量信用报告、组织全员质量培训与质量文化落地；定期向厂长汇报质量运行数据、现存短板及改进计划，对生产环节违规减配、工艺不达标行为行使停工整改权限，筑牢中层质量管控防线。

（三）客户及相关方核心质量诉求关注

公司以客户需求为质量改进根本导向，精准识别电网单位、建筑工程总包、地产开发商、终端民用业主、经销商、监管部门等所有利益相关方核心关切，针对性优化质量管控重点：

电网客户核心需求：要求线缆载流量达标、导体电阻稳定、耐压绝缘性能优异、长期运行老化损耗低，保障电力输送稳定、线路运维安全；

建筑工程客户核心需求：重点关注阻燃、耐火、低烟无卤性能，发生火情时延缓火势蔓延、减少有毒烟气释放，满足建筑消防验收规范，同时要求线缆规格

足方、经久耐用，降低后期线路故障维修成本；

终端业主民用需求：家用布电线安全无毒、绝缘抗老化、短路防护可靠，杜绝漏电、发热起火隐患；

经销商与合作方需求：产品资质齐全、检测报告完整、质量稳定无批量不良，售后响应及时，不出现非标产品影响市场口碑；

市场监管部门要求：严格遵守《产品质量法》、3C管理规定，台账记录完整，主动配合监督抽检，如实披露全部质量信用信息。公司建立客户满意度年度调研机制，收集各类质量诉求，转化为年度质量改进目标，持续匹配各方对电缆安全、阻燃、耐用、环保的核心要求。

（四）质量文化建设

为夯实全员质量意识，公司常态化开展多元化质量文化建设活动，将“质量就是生命线”理念渗透至生产、研发、销售、售后每一个岗位：

质量月专项活动：每年固定开展全国质量月系列活动，围绕电缆阻燃安全、原料管控、成品检测、诚信生产设置主题，开展质量知识宣讲、标准学习、案例警示教育，组织车间全员学习线缆质量事故典型案例，强化红线意识；

岗位技能比武竞赛：每年举办线缆检验、导体工艺、绝缘挤出、成品耐压检测等岗位技能比武，围绕导体电阻控制、绝缘厚度管控、阻燃试样制作等核心质量技能开展实操比拼，以赛促学，提升一线员工实操质控能力，对优胜班组、个人予以专项表彰奖励；

完善质量奖惩管理制度建立清晰的质量考核奖惩机制：对严格执行工艺、主动识别重大质量隐患、提出有效质量改进提案的员工、班组给予现金奖励、评优倾斜；对违规操作、简化工序、造成半成品/成品不良、隐瞒质量问题的岗位人员落实考核追责，做到奖优罚劣，倒逼全员重视质量；

全覆盖全员质量培训制定年度质量培训计划，分层分类开展培训：管理层侧重质量法规、诚信管理、风险管控培训；技术与质检人员侧重国标、3C标准、检测设备操作、DFMEA质量风险分析培训；一线生产员工重点开展工艺规范、质量缺陷识别、不合格品处置培训；新员工入职必完成质量安全岗前培训，全年实现员工质量培训全覆盖；

可视化质量宣传阵地在生产车间、质检实验室、办公大厅、厂区主干道设置固定质量宣传展板，张贴线缆质量标准、质量方针、岗位质量职责、不良样品对比展示、质量警示标语；利用厂区公告栏、内部工作群定期推送质量知识、优秀质量班组事迹，营造“人人关心质量、人人把控质量、人人对质量负责”的浓厚企业文化氛围。

二、企业质量管理

（一）质量管理机构

1. 质量决策层

公司设立由厂长赵汉军任组长的质量工作领导小组，作为企业最高质量决策机构，全面统筹质量战略、重大质量问题处置、质量资源投入、质量考核审定等全部重大事项。领导小组定期召开季度质量专题会议，审议质量运行数据、重大技改投入、客户重大质量纠纷、监管抽检结果等核心事项。公司正式出台《首席质量官权责管理文件》，明确聘任陈刚为首席质量官，独立行使质量监督、工艺否决、整改督办、报告审核等法定职权。文件清晰界定首席质量官岗位职责：参与质量战略制定、全流程质量监督、组织风险排查、审核质量信用报告、牵头不合格品处置、对违规生产下达停工整改通知，直接向厂长汇报质量工作，不受生产经营环节干预，从组织层面保障质量管控独立性。

2. 核心职能部门岗位设置与岗位职责

质量管理部（质检部）设置来料检验组、过程巡检组、成品检测组、售后质量追溯组四大班组。岗位职责：负责铜材、绝缘料、护套料等所有原辅材料进厂检验；生产各工序巡回质量检查；成品出厂全项检测；客户质量投诉对接、不良品复盘；质量台账、检测报告、信用记录归档；配合市场监管各类抽检工作。

理化检测实验室为公司独立一级检测机构，配备专职理化检测人员，配备导体电阻测试仪、绝缘测厚仪、耐压试验机、老化试验箱、阻燃试验设备、德国进

口绝缘偏心度在线检测仪等全套设备。岗位职责：开展原材料理化性能检测、电缆型式试验、阻燃耐火性能测试、老化耐久试验；出具权威内部检测报告；维护计量设备按期校准；承担新产品试样性能验证工作，所有检测数据全程留存，满足 CNAS 管理规范。

工艺技术部下设工艺工程师、新品研发工程师、标准化专员。岗位职责：编制各型号电缆生产工艺卡、作业指导书；定期优化挤塑、交联、成缆核心工艺；开展 DFMEA/PFMEA 质量风险分析；跟进新产品试制质量验证；更新产品执行标准，对车间工艺执行情况进行监督指导。

3. 车间质量管控机制

各生产车间配置专职车间质检员，每个班组班组长为本班组第一质量责任人，构建“班组自检—车间巡检—质检部专检”三级现场质控防线。

质量考核制度：公司将导体截面合格率、绝缘厚度达标率、工序不良返工率纳入车间、班组月度绩效考核，考核结果直接关联班组绩效奖金。考核内容包含工艺执行规范性、自检记录完整性、不良品上报及时性、现场质量整改完成时效。

质量激励与追责制度激励方面：班组全年无批量不良、员工主动发现重大原料/工艺质量隐患、提出有效工艺改良方案的，给予月度质量专项奖金、评优优先等奖励；年度评选“质量示范班组”“质量标兵”予以表彰公示。追责方面：出现人为减配、擅自简化工序、隐瞒不良半成品、虚假填写检测记录等行为，对班组长、操作人员同步追责；造成批量不合格、客户索赔、监管抽检异常的，扣除班组全部质量绩效，同时开展内部警示教育并限期整改。

（二）质量管理体系

1. 体系建设运行情况

公司全面落地 ISO9001 质量管理体系并持续有效运行，严格按照体系要求开展常态化内部审核与年度管理评审：每年组织不少于 1 次全范围质量管理体系内部审核，覆盖采购、生产、检测、销售、售后全流程，由内审员逐项核查体系执行漏洞；每年年底由厂长组织开展管理评审，评审内容包含年度质量目标达成、

内审整改情况、客户反馈、质量风险、资源配置、改进需求，形成正式管理评审报告，明确下一年度体系优化方向。近年度内审、管理评审所有发现问题均 **100%** 闭环整改，第三方监督审核无严重不符合项。

2. 电缆专项质量管理体系

结合电线电缆行业生产特性，建立全套专项管控制度，贯穿产品全生命周期：

原材料进厂检验制度：铜杆、PVC/PE 绝缘料、护套料、填充绳等所有原料到货必须执行批次抽检，检测铜纯度、材料阻燃性能、拉伸强度，检验不合格原料严禁入库、严禁投产。

挤塑、交联、成缆工序管控制度：明确各工序温度、速度、张力、绝缘厚度等关键工艺参数，车间实时记录工艺数据，工艺部不定期现场核查，严禁私自调整工艺标准、人为降低绝缘厚度、缩减导体截面。

成品出厂全检制度：每批次成品电缆出厂前必须完成导体电阻、绝缘电阻、工频耐压、外观尺寸全项检测，全部指标合格方可出具合格证、放行出库，检测原始记录永久存档。

不合格电缆处置制度：区分原料不良、工序不良、成品不合格，执行隔离、标识、评审流程，根据判定结果实施返工、降级、报废处置，同步形成不合格品复盘报告，追溯问题根源并落实预防措施。

产品全追溯管理制度：依托 ERP+MES 数字化系统，每根电缆赋予唯一批次编码，记录原料批次、生产班组、设备参数、检测人员、出厂时间、发货客户；发生质量投诉可一键反向追溯全流程生产、检测数据，快速定位问题环节。

3. 年度质量目标及达成量化数据（2025 年度）

电缆成品一次合格率：**99.2%**，年度目标 $\geq 99\%$ ，超额完成；

客户有效质量投诉率：**0.03%**，年度目标 $\leq 0.05\%$ ，控制在目标以内；

生产工序平均返工率：**0.41%**，年度目标 $\leq 0.6\%$ ；

内审、质量问题整改完成率：**100%**，所有质量问题按期闭环。

4. 体系持续改进措施

内审不符合项闭环改进：针对历年内审发现的台账记录不完善、工序巡检频次不足等问题，修订巡检管理制度，增加质检部现场抽查频次，统一全车间质量记录模板；

生产工艺持续优化：针对中压电缆绝缘偏心、低烟无卤线缆挤出不稳定等痛点，工艺部调整挤出温度与模具配比，优化交联生产线冷却工艺，降低产品不良率；

硬件设备升级改造：持续投入更新高精度绝缘测厚仪、全自动耐压检测设备，引入在线绝缘偏心检测装置，减少人工检测误差，提升过程质量监控能力。

（三）质量安全风险管理

1. 核心质量风险识别

结合电线电缆安全特性，全面识别生产、使用全链条典型质量安全风险点：原材料风险：铜杆纯度不足、绝缘/护套料阻燃等级不达标、填充材料环保指标不合格；生产工艺风险：导体截面偏小、绝缘厚度不足、绝缘偏心、交联度不达标；成品性能风险：导体电阻超标、工频耐压击穿、绝缘电阻不足、老化寿命不达标；终端使用风险：线路过载发热、绝缘老化开裂、火情下阻燃失效引发短路起火。

2. 全流程风险监测管控措施

原材料前置管控：每批次绝缘、护套料强制开展阻燃、老化加速测试，铜材每批次检测电阻率，风险原料直接拒收；


生产过程动态巡检：车间质检员每 2 小时取样测量导体外径、绝缘厚度，MES 系统实时采集设备工艺参数，参数异常自动预警停机；

成品专项性能检测：所有出厂线缆逐批开展绝缘电阻、工频耐压试验；防火、低烟无卤产品额外做阻燃、烟密度专项检测，杜绝消防性能不达标产品流入市场。

3. 质量安全应急管理

编制《电缆重大质量安全事故专项应急预案》，覆盖批量不合格品流出、线缆起火安全隐患、重大客户质量索赔、监管抽检严重不合格四类突发场景，明确应急组织机构、分级处置流程、人员职责、物资保障要求。

年度应急演练记录：每年至少组织 1 次质量安全应急实战演练，模拟批量线缆性能不达标召回处置、客户现场质量纠纷应急处置，留存演练方案、现场照片、演练总结复盘记录，针对演练暴露的短板修订应急预案。



事故上报处置流程：一旦发生质量安全相关突发事件，车间第一时间上报首席质量官与厂长；领导小组 2 小时内启动分级响应，同步暂停对应产品生产、锁定库存；第一时间排查产品流向，制定召回、整改、客户沟通方案；事后开展全维度根源分析，更新风险清单，完善管控措施并形成事故处置报告存档备查。

三、质量诚信管理

（一）总则

公司严格依据 GB/T29467《企业质量诚信管理实施规范》建立全链条质量诚

信管理体系，以“不非标、不减配、不虚标、不隐瞒”为诚信底线，围绕电缆研发、采购、生产、销售、售后全生命周期识别质量承诺，建立配套管控机制，对内约束全员质量行为，对外对客户、监管、社会全面兑现质量承诺，完整、真实披露全部质量信用信息，主动接受各方监督。

（二）质量承诺

法律法规与标准承诺严格遵守《产品质量法》《强制性产品认证管理规定》《工业产品生产许可证管理条例》及各类电线电缆国家标准、行业标准。所有电力电缆、防火电缆、光伏电缆、家装布电线等产品 100% 满足 CCC 认证、生产许可证技术要求，绝不生产、销售导体截面不足、绝缘厚度不达标、阻燃性能降级的非标线缆；主动配合市场监管监督抽查，依法承担产品质量主体责任。

企业对外明示承诺产品合格证、产品样本、投标文件、销售合同、线上宣传、经销商授权文件中所有技术参数、规格型号、阻燃耐火等级、载流量指标全部真实可测，不夸大性能、虚假宣传；对工程客户、地产、电网单位书面承诺产品检测合格、资质齐全，若出现与合同标准不符情况，无条件执行退换、赔付。同时约束全部代理商、经销商同步遵守公司质量诚信条款，禁止低价非标产品流通。

顾客隐含需求承诺充分考虑工程安全、消防安全、长期耐用、环保低烟等客户潜在诉求，针对建筑消防、新能源、电网场景提供匹配阻燃、低烟无卤、长寿命线缆；完善 7×24 小时售后响应机制，出现质量问题快速上门检测、处置，切实保障终端用电与消防安全。

（三）全流程运作诚信管理

1. 研发设计诚信管控

新品开发严格按照对应国标、欧盟 TÜV 等认证标准开展 DFMEA 风险分析，不刻意降低绝缘、护套、导体设计规格；低烟无卤、防火电缆等特种产品按照最高消防等级设计，不简化阻燃结构；所有产品图纸、工艺文件、型式试验报告完整归档，杜绝“图纸达标、实际缩水”的设计失信行为。

2. 采购供应链诚信管理

建立供应商准入、年度审核、淘汰诚信评价机制，64家国内全部供应商均签订《质量诚信协议》《原材料质量承诺书》《冲突矿产禁用声明》。

铜杆、绝缘料、护套料等核心原料供应商每年开展实地审核，原料每批次送检，纯度、阻燃指标不合格直接拒收；

对存在以次充好、批次性能波动大的供应商限期整改，整改不达标直接终止合作，从源头杜绝劣质原料流入生产环节。

3. 生产制造诚信管控

将诚信生产纳入车间班组核心考核，严禁任何人员私自下调导体截面、减薄绝缘、简化交联工序。推行班组自检、车间巡检、质检专检三级诚信防线，所有工艺参数、检测数据实时录入MES系统，不可随意篡改；生产记录、检测报告长期留存，实现每一批线缆生产过程可追溯；发现人为偷工行为立即停工追责，批量不良产品全部隔离报废，绝不返工流入市场。

（四）营销售后诚信管理

1. 渠道销售诚信管控

与全部经销商、工程代理商签订质量诚信约束协议，明确禁止贴牌非标、虚假标注、低价劣质窜货；定期对市场流通产品进行抽样核查，一旦发现经销商售卖非标电缆，立即取消经销资格并追究违约责任；销售人员培训中将诚信销售、如实介绍产品作为必修课，严禁为接单隐瞒产品性能短板。

2. 售后全流程诚信管理

落实三包诚信制度：严格执行电缆包修、包换、包退政策，建立标准化投诉台账，2025年客户投诉响应时效全部控制在24小时内，售后团队全年超500天现场技术服务，主动上门排查质量问题；

投诉闭环诚信处置：无论投诉大小，不推诿、不拖延、不掩盖问题，对属实质量问题免费更换、赔付，并复盘全流程查找生产管控漏洞；

产品召回管理：建立完整产品召回管理制度，若发生批量性能不达标、安全隐患线缆，主动公示产品流向，第一时间启动召回，主动告知客户、监管部门，完整留存召回、整改档案。

（五）内部质量诚信考核与文化约束

诚信奖惩机制设立质量诚信专项考核指标，覆盖管理层、技术、生产、销售全岗位。全年无失信记录、主动举报非标风险、提出诚信管控优化方案的个人与班组，给予奖金、评优奖励；存在隐瞒不良、篡改检测数据、违规生产非标、虚假宣传等失信行为，进行绩效扣除、岗位调岗、内部通报，情节严重者按制度解除劳动关系。

全员诚信培训将质量诚信纳入年度全员培训，结合线缆行业非标处罚、工程火灾事故典型案例开展警示教育；新员工入职必须学习公司质量诚信承诺、失信追责条款，牢固树立“诚信就是底线”的从业意识。

诚信公开承诺公示由企业实习质量官陈刚同志编写《企业质量诚信公开承诺书》，在厂区公示栏、公司官网质量专栏长期公示，报告末尾同步附承诺书扫描件，向全社会公开企业质量诚信责任。

四、质量管理基础

公司围绕标准、计量、认证、检验检测四大基础维度搭建完整质量保障硬件与软件体系，依托数字化、自动化设备与标准化管理制度，为电缆产品全流程质量管控提供坚实支撑，所有管理活动同步匹配 GB/T31870-2015、GB/T29467 相关规范要求。

（一）标准管理

现行产品标准落地执行公司全系列电缆产品严格匹配国家、行业现行标准，

覆盖 26/35kV 及以下电力电缆、控制电缆、防火低烟无卤电缆、光伏充电桩电缆、矿用电线、架空线缆等全部主营产品；所有车间工艺卡、出厂检验规范均同步对应标准条款，不存在低于国标生产情况。

企业标准与自我声明管理针对特种定制电缆编制企业标准，完成全国企业标准信息公共服务平台自我声明公示，标准文本、验证试验资料统一归档管理，每年复核更新，确保企标指标严于国标、行标。

采标与标准创新工作产品采用国际 IEC 标准转化国内先进标准，部分新能源电缆取得采用国际标准认可；依托江苏省工程技术中心平台参与线缆行业技术研讨，持续积累标准制修订相关技术成果，配套完善标准查新、更新机制，及时跟进线缆阻燃、环保、碳足迹相关新标准。

标准落地培训机制技术、质检、生产班组定期开展新标准、规范培训，3C 改版、线缆安全新规下发后第一时间组织全员学习，更新作业指导书，杜绝因标准理解偏差造成质量缺陷。

（二）计量管理

计量器具台账与周期检定体系建立全厂计量器具统一台账，涵盖导体卡尺、电阻测试仪、耐压设备、绝缘测厚仪、拉力试验机、老化箱、称重设备等生产、检测全场景计量器具，分类编号、定置管理。

定期校准管控所有强检、非强检计量器具严格执行年度第三方校准，留存全套校准证书；到期未校准设备统一封存停用，杜绝使用失准仪器开展原料、成品检测；德国进口绝缘偏心在线检测仪等高精密设备增加校准频次，保障微米级测量精度。

测量管理体系运行公司通过测量管理体系认证，建立计量人员岗位职责、设备维护保养制度，每日开展检测设备点检、记录；定量包装线缆计量管控规范，满足定量包装商品计量保证相关要求，计量数据全程可追溯。

计量人员能力保障专职计量检测人员定期参加计量法规、设备操作培训，持证上岗，负责日常设备点检、故障上报、校准对接工作。

（三）认证管理

1. 强制性准入认证

持有电线电缆全国工业产品生产许可证;全系列主流电缆完成 CCC 强制性产品认证,证书持续有效,按期完成年度监督,不超期、不超范围生产;出口配套线缆取得 TÜV 欧盟认证,满足海外市场准入要求。

2. 管理体系类认证

持续有效运行并按期通过审核: ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、两化融合 2A、知识产权管理体系、测量管理体系。







3. 产品专项绿色与科创认证

低烟无卤、耐火电缆取得绿色产品相关检测认证; 公司获评 **CQC** 五星级零碳工厂、江苏省绿色工厂, 持有产品碳足迹、温室气体核查证书; 多款光伏、防火、智能电网配套线缆认定为高新技术产品。



4. 认证常态化维护机制

设立认证专员，统一管理全部证书、年度监督计划，提前筹备年审、换证资

料，及时更新产品认证范围；认证变更、扩项同步同步更新车间工艺与检测标准，保证证书与实际生产完全匹配。

（四）检验检测管理

独立理化实验室能力建设公司 1991 年建成标准化企业实验室，占地配套独立试验区，配备百余台专业检测仪器，可独立完成电缆原料、半成品、成品全项型式试验，涵盖导体电阻、绝缘厚度、工频耐压、绝缘电阻、阻燃、烟密度、老化、拉伸冲击等关键性能测试；引入机器视觉全自动测厚设备，实现 360° 线缆截面高精度扫描检测，解决传统人工测量误差大、效率低问题。

三级检验流程标准化严格执行原料入厂检验、生产工序巡检、成品出厂全项检测三级检验制度，每一批次产品留存试样、原始检测记录，记录长期归档保存；不合格物料、成品执行隔离标识流程，严禁流入下一环节。

数字化检测追溯依托 MES 系统将检测数据自动录入，绑定产品批次编码，客户、监管核查时可一键调取对应批次全套检测数据；研发阶段同步运用 DFMEA、PFMEA 工具开展可靠性验证，参照 IEC 国际标准完成新品可靠性试验。

第三方检测协同机制每年定期送样至 CNAS 认可第三方机构开展型式试验、监督抽查比对；市场监管抽检、项目投标所需检测报告统一归档管理，内部实验室检测数据与第三方报告双向比对，持续提升检测准确性。

检测人员管控理化实验室检测人员分层定岗，定期开展线缆检测标准、设备操作培训，定期组织技能考核，确保检测操作规范、判定标准统一。

五、产品质量责任

本章严格按照 GB/T31870-2015 标准要求，全面披露公司兑现电缆产品质量承诺、履行法定产品质量主体责任相关工作，分为产品质量水平、产品售后责任、企业社会责任、质量信用记录四大板块，客观展示 2025 年度全部正向与负面质量信息。

（一）产品质量水平

公司严格依照国标、3C 认证技术要求组织生产，以导体电阻、绝缘厚度、耐压、阻燃、载流量、老化寿命六大核心指标管控产品综合质量，全年持续稳定达标。

年度质量量化绩效（2025 年度）全年线缆成品一次合格率 99.2%；市场监管各级监督抽查全部合格，无抽检不合格批次；客户综合满意度 98.7%；因产品性能问题产生有效投诉占比仅 0.03%，全部在规定周期内闭环处置。

核心产品性能管控成效电力电缆、控制电缆、低烟无卤耐火电缆、光伏充电桩电缆、矿用电缆全系列产品导体截面、绝缘厚度均满足标准下限要求，不存在减配、非标现象；耐火、阻燃线缆通过第三方烟密度、耐火燃烧试验，火情下可延缓火势、降低有毒烟气释放；新能源专用线缆载流量、耐候老化指标匹配光伏、储能长期户外使用场景。

客户质量承诺兑现落地针对电网、建筑地产、工矿工程客户书面质量承诺全部落地，所有供货产品随附出厂合格证、批次检测报告；对重点工程项目提供第三方型式试验报告，产品各项实测指标均不低于合同约定标准；建立年度客户满意度调研机制，收集阻燃、耐用、环保相关改进建议并纳入下一年工艺优化计划。

工艺技改提质成果依托江苏省工程技术中心，持续升级交联、挤出工艺与在线检测设备，引入德国绝缘偏心在线检测仪，大幅降低绝缘偏心缺陷；推进低烟无卤材料配方改良，在提升阻燃性能的同时降低有害物质释放，同步延长线缆使用寿命。

（二）产品售后责任

公司建立完整三包、投诉、召回全流程管理制度，依法履行线缆产品售后质量保障义务。

三包制度落地执行严格落实电线电缆“包修、包换、包退”三包法定责任，制度文件明确三包期限、判定标准、退换货流程；在销售合同、产品说明书、合格证中清晰标注三包服务条款。凡在质保期内因产品本身质量缺陷出现绝缘破损、电阻超标、耐压击穿等问题，免费上门检测、更换新品，并承担配套施工合理补偿。



客户投诉闭环处理机制设立 7×24 小时全国售后响应通道,售后团队年均 500 余天驻场技术服务,覆盖全国各项目工地;建立标准化投诉台账,完整记录投诉时间、产品型号、批次、故障现象、处置方案、客户回访结果;2025 年所有质量投诉均在 24 小时内响应,7 个工作日内完成现场核查与整改,整改回访满意度 100%。对批量投诉同步追溯生产、检测环节根源,更新质量风险管控清单。

产品召回管理制度制定《不合格电缆产品召回管理办法》,明确召回触发条件、分级处置、流向追溯、公示流程。依托 ERP+MES 数字化追溯系统,可依据产品批次快速锁定全部出库客户、发货区域;若出现存在安全隐患的不合格线缆,第一时间主动向市场监管部门报备,发布召回通知,上门回收并免费更换,同步开展全流程复盘整改。2025 年度未发生产品召回事件。

（三）企业社会责任

结合电缆制造行业特性,围绕安全生产、绿色环保、消费者权益、公益慈善履行配套质量相关社会责任。

安全生产责任落实全员安全生产责任制，每年开展消防、危化品、特种设备应急演练 4 次以上；针对铜尘、噪声、橡塑化学有害岗位配齐防护设施，每年完成职业病危害检测与员工岗中体检，全年无安全事故、职业病发生，从生产源头避免因安全管理疏漏引发产品质量缺陷。

绿色环保与低碳责任作为 CQC 五星级零碳工厂、江苏省绿色工厂，大力研发低烟无卤、无卤阻燃环保线缆，产品有害物质含量满足 RoHS 管控要求；厂区配套 1.2MW 屋顶光伏电站，推行生产用水循环回收、危废 100% 合规处置，减少生产全链条环境负荷，提供低碳线缆解决方案助力客户实现工程减碳。

消费者权益保障所有线缆产品标识规范，清晰标注规格型号、电压等级、阻燃耐火等级、执行标准、生产厂名、厂址、CCC 标识，不模糊标注、不虚假宣传；向经销商、终端业主完整提供产品检测资料，主动科普线缆非标危害、消防安全知识，引导市场合规采购。

公益质量相关行动积极参与地方基建配套、校园、乡村惠民工程线缆供应，以优惠合规产品支持民生项目；开展质量科普公益活动，走进建材市场、建筑工地宣讲电缆选购、防火安全知识；持续开展捐资助学、结对帮扶等公益活动，以实体经济反哺地方发展。

（四）质量信用记录

严格按照 GB/T31870-2015 要求，完整、客观披露 2025 年度全部优良信用记录与不良信用记录，不隐瞒、不删减相关信息。

1. 良好质量信用记录

1) 监管抽检：全年各级市场监督管理局监督抽查全部合格，无不合格公示记录；

2) 质量荣誉：无锡市专精特新企业、江苏省绿色工厂、CQC 五星级零碳工厂、无锡市名牌产品、全国用户满意产品、省市重合同守信用单位；

3) 资质与创新：拥有 60 项授权专利、江苏省工程技术中心、高新技术产品证书、TÜV 欧盟认证、产品碳足迹、温室核查全套资质；

4) 行业认可：国家电网改造推荐产品，连续多年无重大客户质量纠纷，收获多家大型工程、电网单位书面表彰；

5) 体系运行：ISO9001、测量管理、两化融合等体系年度监督审核全部顺利通过，无严重不符合项。

2. 不良质量信用记录

本年度未出现质量行政处罚、产品监督抽检不合格、重大质量安全事故、批量退换货、出口通报索赔、3C 证书暂停、大规模客户集体投诉等各类质量失信不良记录。

第三部分报告结语

一、2025 年度质量诚信工作整体总结

2025 年，江苏远方电缆厂有限公司严格依据 GB/T31870-2015《企业质量信用报告编写指南》、GB/T29467《企业质量诚信管理实施规范》，同步结合《产品质量法》《强制性产品认证管理规定》及电线电缆全系列国家行业标准，系统性推进全年质量管控、质量诚信、合规经营与社会责任各项工作。

本年度公司持续夯实“厂长第一责任人、首席质量官专职管控”双层质量责任架构，由董事长沈静统筹顶层质量战略，首席质量官陈刚独立负责全流程质量监督、问题督办与本报告审核。

质量管控体系，ISO9001 质量管理体系、测量管理、能源、两化融合 2A 等多套体系 2025 年度监督审核全部顺利通过。依托 ERP+MES 数字化全链条追溯系统，实现原辅材料、生产工序、成品检测、售后台账全程可查；建成标准化独立理化实验室，配备德国进口绝缘偏心检测仪、全自动耐压、阻燃老化全套精密检测设备，落实原料入厂、工序巡检、成品出厂三级全检机制。

2025 年度电缆成品一次合格率稳定保持 99%以上，各级市场监督管理部门监督抽查全部合格，客户有效投诉闭环处置率 100%，全年未发生质量行政处罚、

批量不合格、重大质量安全事故、大规模客户集体投诉等失信事件。

质量诚信建设层面，公司坚守“不虚标、不减配、不生产非标线缆”核心底线，围绕研发、采购、生产、经销商、售后全链条建立诚信约束机制，与全部 64 家供应商签订质量诚信、冲突矿产禁用、环保责任协议，全年供应商现场评审全覆盖；严格履行法规标准、产品明示、客户隐含三层质量承诺，对电网、建筑、新能源客户完整公示产品检测数据、资质文件；完整、无隐瞒披露 2025 年度全部正向、负向质量信用记录。依托江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心持续研发低烟无卤、光伏、充电桩、防火绿色电缆，2025 年研发投入 0.14 亿元，研发人员 35 人，占员工总数 20.34%，累计有效专利 60 项；同时依托 CQC 五星级零碳工厂、江苏省绿色工厂、产品碳足迹认证体系，同步落实绿色低碳质量责任，兼顾电缆安全、阻燃、耐用、环保四大核心特性。

全年落实三包售后机制，售后团队全年 500 余天驻场服务，7×24 小时响应客户诉求；同步落实安全生产、职业健康、节水固废管控、公益慈善等社会责任，全年开展 4 次综合安全应急演练，职业病发病率为 0，危险废弃物处置率 100%，主动捐资助学、开展地方基建配套惠民项目，以稳定品质与透明信用获得客户、监管与行业认可。

二、现存短板与不足

对照线缆行业高质量发展要求、2025 年双碳与新质生产力政策导向、GB/T31870 国标对质量信用精细化披露要求，公司质量管理、诚信建设仍存在提升空间：

超高压、大容量储能新型特种电缆专项 DFMEA/PFMEA 风险辨识深度不足，新品全周期质量管控细则仍需细化完善；

全员质量诚信培训形式偏传统，案例警示教育、现场实操培训占比不足，一线员工主动自查、主动上报隐患的内生动力有待加强；

MES 数字化质量模块功能未完全释放，工艺异常 AI 自动预警、检测数据自动分析功能仅覆盖中压车间，低压、特种线缆车间暂未全面落地；

面向经销商、家装终端业主的电缆安全、非标危害科普宣传频次不足，上下游联合质量诚信管控机制仍需深化；

绿色电缆碳足迹全链条数据归集体系有待完善，上下游原材料碳排放溯源管理力度需要加大。

三、下一阶段质量诚信改进规划


结合 2025 年度管理短板与企业中长期发展战略，明确下一年度质量诚信提升六大核心方向：

压实分层质量责任体系持续落实董事长质量第一责任人制度，强化首席质量官陈刚独立监督、停工整改、报告审核权责；细化各部门、车间、岗位质量诚信量化考核指标，加大非标生产、篡改检测、隐瞒不良等失信行为追责力度，同步扩充质量标兵、诚信班组专项奖励额度。

升级检测硬件与新品质量管控加大高精度阻燃、耐候老化检测设备技改投入，完善储能、光伏特种电缆专项检测工位；建立新型电缆独立风险评估流程，细化 DFMEA 全流程管控文件，从设计源头规避导体、绝缘、阻燃性能缺陷。

丰富全员质量诚信文化建设载体优化质量月、技能比武活动形式，增加非标线缆事故、质量处罚典型案例现场警示教育；线上线下同步开展分层培训，覆盖研发、采购、生产、销售全岗位，常态化开展质量标兵评选，营造“人人守质量、人人讲诚信”车间氛围。

完善上下游协同质量诚信管控优化供应商年度诚信评级体系，提高铜材、绝缘料核心原料抽检频次；每年开展经销商质量专项巡查，严查虚假标注、非标流通；联合行业、工地开展线缆质量科普，共同抵制非标劣质产品。



全域深化数字化质量追溯建设升级 MES 系统质量模块，将工艺参数自动预警、检测数据智能归档、客诉一键溯源功能拓展至全部生产车间；打通实验室检测系统与生产系统数据互通，实现质量异常实时推送、自动派单整改，缩短问题排查周期。

常态化、标准化公开质量信用信息严格按照 GB/T3187-2015 标准每年编制、主动公开发布年度质量信用报告，完整披露年度优劣信用记录；同步完善绿色质量、碳足迹相关信息披露内容，主动接受市场监管、客户、社会公众全方位监督。

四、自我评价与反馈渠道

报告自我评价本 2025 年度质量信用报告经厂长、首席质量官陈刚及技术、质检、销售、行政多部门联合评审，完整覆盖 GB/T31870-2015 规定全部披露章节；报告所有经营数据、检测记录、资质荣誉、信用记录均取自 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日企业原始台账、第三方检测报告、政府公示文件，内容真实客观、无选择性隐瞒、无虚构夸大，如实展现 2025 年公司质量管控与质量诚信整体水平，同时客观列明现存短板与年度改进方案，充分体现企业持续提升质量信用管理的决心。

意见反馈渠道社会各界、广大客户、供应商及监管单位若对本报告内容、公司质量管控、诚信管理存在疑问、意见、优化建议，可通过如下渠道反馈：

对接部门：公司质量管理部

联系地址：江苏省宜兴市官林镇官丰路 26 号

反馈方式：现场来访、官方电话、企业官网留言公司将完整记录各类反馈意见，纳入下一年度质量体系优化改进依据。

五、质量诚信郑重展望

未来，江苏远方电缆厂有限公司将持续坚守“提供最安全可靠的电线电缆”企业使命，以安全、阻燃、耐用、绿色环保为产品核心底线，持续以 ISO9001、GB/T31870、GB/T29467 等标准为管理抓手，不断完善全生命周期质量管理与长效质量诚信机制。

依托技术创新迭代新能源、绿色特种线缆产品，依托数字化智能制造夯实过程质控，依托透明化信息披露履行企业信用责任，切实扛起线缆制造企业产品质量主体责任，为国家电网、建筑工程、新能源、民生基建领域提供合规低碳、安全稳定的线缆产品，致力打造行业质量可信、经营守信、绿色可持续标杆制造企业。

江苏远方电缆厂有限公司

2026 年 06 月

报告审核：首席质量官陈刚